

Baterías

**VOLTRON**

GERMAN TECHNOLOGY

CATÁLOGO  
**2022**



EL VERDADERO  
**PODER**



MINERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN



PARQUE  
AUTOMOVILÍSTICO



GENERADORES DE  
CORRIENTE ELÉCTRICA

**ALTRAMAN**

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



## BATERÍAS APLICACIÓN MINERÍA

**ALTRAMAN**  
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

CERTIFICACIONES:



### VOL21033-DAPT

LIBRE MANTENIMIENTO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	33
Cap. Nominal (AH)	210
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1500
Largo x Ancho x Alto (mm)	510 x 260 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	465
Polaridad / Terminal	- + / Tipo Poste
Peso (Kg)	53

APLICACIONES EN:



### VOL20027-DAPT

LIBRE MANTENIMIENTO

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	27
Cap. Nominal (AH)	200
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1420
Largo x Ancho x Alto (mm)	510 x 220 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	425
Polaridad / Terminal	- + / Tipo Poste
Peso (Kg)	46

APLICACIONES EN:



**ALTRAMAN**

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD POSITIVA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD POSITIVA

WWW.ALTRAMANSAC.COM



BATERÍAS  
**APLICACIÓN  
 CONSTRUCCIÓN**



## VOL22533-IAPT

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	33
Cap. Nominal (AH)	225
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1150
Largo x Ancho x Alto (mm)	510 x 260 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	300
Polaridad / Terminal	+ - / Tipo Poste
Peso (Kg)	50

#### APLICACIONES EN:



**VOLQUETES**  
 VOLVO / SCANIA  
 FMX 8X4 / P480 a más

## VOL18025-IAPT

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	25
Cap. Nominal (AH)	180
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1150
Largo x Ancho x Alto (mm)	510 x 220 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	370
Polaridad / Terminal	+ - / Tipo Poste
Peso (Kg)	50

#### APLICACIONES EN:



**VOLQUETES**  
 VOLVO / SCANIA  
 FMX 6X4 / P420 a más



**BUSES**  
 VOLVO / SCANIA

# ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD INVERTIDA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD INVERTIDA

WWW.ALTRAMANSAC.COM

#### CERTIFICACIONES:





# BATERÍAS APLICACIÓN INTERPROVINCIAL



## VOL18025-DAPT

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	25
Cap. Nominal (AH)	180
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1150
Largo x Ancho x Alto (mm)	510 x 220 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	370
Polaridad / Terminal	-+/ Tipo Poste
Peso (Kg)	40

#### APLICACIONES EN:



## VOL12017-IAPE

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	17
Cap. Nominal (AH)	120
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1000
Largo x Ancho x Alto (mm)	330 x 170 x 230
Cap. de Reserva (RC) min	200
Polaridad / Terminal	+ - / Tipo Perno
Peso (Kg)	23

#### APLICACIONES EN:



CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD POSITIVA



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD INVERTIDA

#### CERTIFICACIONES:



## VOL1012R-IC

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	17
Cap. Nominal (AH)	120
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	1000
Largo x Ancho x Alto (mm)	330 x 170 x 200
Cap. de Reserva (RC) min	200
Polaridad / Terminal	-+ / Tipo Poste
Peso (Kg)	23

#### APLICACIONES EN:



VANS / CUSTER CARGUERITOS



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD POSITIVA

## VOL6512R-IC

LIBRE MANTENIMIENTO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

N° de Placas	13
Cap. Nominal (AH)	60
Cap. de Arranque en Frío (CCA)	650
Largo x Ancho x Alto (mm)	270 x 170 x 200
Cap. de Reserva (RC) min	110
Polaridad / Terminal	-+ / Tipo Poste
Peso (Kg)	18

#### APLICACIONES EN:



SUV PICKUP



GARANTÍA 12 MESES / CASCO RECICLABLE / POLARIDAD POSITIVA

Baterías  
**VOLTRON**  
GERMAN TECHNOLOGY



**Recicle todas las baterías  
desechadas.** Aceptamos baterías  
de plomo - ácido para reciclar.

**SEGURIDAD Y EFICIENCIA  
EN TUS OPERACIONES**

---

**WWW. ALTRAMANSAC.COM**



**ÁREA COMERCIAL**  
**933 038 267 / 976 264 310**

**gerencia@altramansac.com**  
**comercial@altramansac.com**  
**operaciones@altramansac.com**