



FENIXWAY

KUMSTAR

CATÁLOGO
2022



**CARCASA
REFORZADA**



**MENOR CONSUMO
DE COMBUSTIBLE**



**MAYOR
PROFUNDIDAD**



**FÓRMULA R&R
ANTICORTES**

ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



KUMSTAR
OTR / OFF ROAD

NEUMÁTICOS
APLICACIÓN
MINER

ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



DFA100

12.00R24 24PR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	12.00R24
PR	24
Índice de Carga	164/162
Índice de Velocidad	F
Aro estándar	8.50
Profundidad (mm)	31
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	105

APLICACIONES EN:



ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



D177

12.00R20 22PR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	12.00R20
PR	22
Índice de Carga	158/155
Índice de Velocidad	M
Aro estándar	8.50
Profundidad (mm)	26
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	104

APLICACIONES EN:





ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

VALOR 99
12.00R20 20PR 20MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	12.00R20
PR	20
Índice de Carga	156/153
Índice de Velocidad	J
Aro estándar	8.50
Profundidad (mm)	20.50
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	89

APLICACIONES EN:



NEUMÁTICOS
APLICACIÓN
MINERÍA



ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



FUERTE 88
12.00R20 22PR 25MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	12.00R20
PR	22
Índice de Carga	158/155
Índice de Velocidad	F
Aro estándar	8.50
Profundidad (mm)	25.0
Presión (PSI)	141
Peso (Kg)	96

APLICACIONES EN:





ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

FLAMA 66
295/80 R22.5 18PR 16MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	215/75R17.5
PR	18
Índice de Carga	135/133
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	6.00
Profundidad (mm)	12.0
Presión (PSI)	125
Peso (Kg)	61.20

APLICACIONES EN:



VALOR 87
295/80 R22.5 18PR 20MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	295/80R22.5
PR	18
Índice de Carga	152/149
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	9.00
Profundidad (mm)	20.0
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	61.9



NEUMÁTICOS
APLICACIÓN
INTERPROVINCIAL

ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA





NEUMÁTICOS APLICACIÓN URBANA



ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



FLAMA 66

215/75R22.5 18PR 12MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	215/75R17.5
PR	135/133
Índice de Carga	18
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	6.00
Profundidad (mm)	12.00
Presión (PSI)	125
Peso (Kg)	29

APLICACIONES EN:



FLAMA 66

235/75R22.5 18PR 13MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	235/75R17.5
PR	143/141
Índice de Carga	18
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	6.75
Profundidad (mm)	13.00
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	31



ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA





ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

FLAMA 67

11R22.5 16PR 16.5MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	11R22.5
PR	16
Índice de Carga	146/143
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	8.25
Profundidad (mm)	16.5
Presión (PSI)	120
Peso (Kg)	55.91

APLICACIONES EN:



FLAMA 77

315/80R22.5 20PR 16MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	315/80R22.5
PR	20
Índice de Carga	156/150
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	9.00
Profundidad (mm)	16
Presión (PSI)	123
Peso (Kg)	64.9



NEUMÁTICOS
APLICACIÓN
CARGA PESADA

ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



FENIXWAY
TBR / REGIONA

VALOR 85
11R22.5 16PR 21MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	11R22.5
PR	16
Índice de Carga	146/143
Índice de Velocidad	L
Aro estándar	8.25
Profundidad (mm)	21.0
Presión (PSI)	120
Peso (Kg)	57.6

APLICACIONES EN:



CAMIONES
Mack / Freightliner / International



DSR588
445/65R22.5 20PR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	445/65R22.5
PR	20
Índice de Carga	169
Índice de Velocidad	K
Aro estándar	13.00
Profundidad (mm)	17
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	95

APLICACIONES EN:



CAMIONES
Mack / Freightliner / International

ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



VALOR 96
11R22.5 16PR 15MM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	17
PR	120
Índice de Carga	1000
Índice de Velocidad	330 x 170 x 200
Aro estándar	200
Profundidad (mm)	-- / Tipo Poste
Presión (PSI)	23
Peso (Kg)	

APLICACIONES EN:



MIXERS CAMIONES
Mack / Freightliner / International



DSRD28
445/65R22.5 20PR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	445/65R22.5
PR	20
Índice de Carga	169
Índice de Velocidad	K
Aro estándar	13.00
Profundidad (mm)	20
Presión (PSI)	130
Peso (Kg)	99

APLICACIONES EN:



CAMIONES
Mack / Freightliner / International

ALTRAMAN
CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

