

# ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA

## CATÁLOGO DE PRODUCTOS



# ÍNDICE

# ALTRAMAN

CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA



PROTECCIÓN DE **CABEZA**



PROTECCIÓN **FACIAL**



PROTECCIÓN **VISUAL**



PROTECCIÓN **RESPIRATORIA**



PROTECCIÓN **AUDITIVA**



PROTECCIÓN **MANUAL**



PROTECCIÓN **CORPORAL**



CALZADO DE **SEGURIDAD**



PROTECCIÓN **CONTRA CAÍDAS**



REFLECTIVOS Y **SEÑALIZACIÓN**



BLOQUEO Y **MÁS SEGURIDAD**

## WEB

[WWW.ALTRAMANSAC.COM](http://WWW.ALTRAMANSAC.COM)

## CONTACTO

### TELEFONOS:

933 038 267

976 264 310

### CORREOS:

[gerencia@altramansac.com](mailto:gerencia@altramansac.com)

[comercial@altramansac.com](mailto:comercial@altramansac.com)

[operaciones@altramansac.com](mailto:operaciones@altramansac.com)



## **PROTECCIÓN DE CABEZA**

Los cascos de seguridad son fundamentales para evitar accidentes y lesiones que puedan afectar y dañar la visión, el lenguaje y otras funciones de las cuales el cerebro es quien se encarga.



## CASCO TIPO JOCKEY H-700

### SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

3M

ANSI  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE C, G y E



- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para soldaduras.

Colores:

## CASCO BASEBALL DIAMOND V

### SUSPENSIÓN DE NYLON CON BOTÓN

DELTA PLUS

CE

ANSI  
Z89.1

TIPO 1 y 2  
CLASE E y G



- Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.

Colores:

## CASCO QUARTZUP 3

### SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

DELTA PLUS

CE

ANSI  
Z89.1

TIPO 1 y 2  
CLASE E y G



- Con tratamiento ultravioleta.
- 2 Posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Colores:



## CASCO DE SEGURIDAD FORTE SUSPENSIÓN DE PVC CON RATCHET

**STEELPRO**  
SAFETY



**ANSI**  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE E



- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD).
- Ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Totalmente dieléctrico.
- Sistema universal de ensamble de accesorios.

Colores:

## CASCO TIPO JOCKEY SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET

**TRIDENTE**

**ANSI**  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE E



Colores:

## CASCO TIPO JOCKEY SUSPENSIÓN DE PVC

**BellPower**



**ANSI**  
Z89.1

TIPO 1  
CLASE E y G



Colores:

## GORRA COLTAN POLIESTER CLÁSICO

**DELTA PLUS**



VISERA DE 7 CM  
PARA USO EXTERIOR

## GORRA AIRCOLTAN POLIESTER CLÁSICO

**DELTA PLUS**



VISERA DE 7 CM  
PARA USO EXTERIOR





## **PROTECCIÓN FACIAL**

---

La protección facial resguarda el rostro desde la frente al mentón, evitando así cualquier imprevisto o accidente a esta parte del cuerpo.



# PROTECCIÓN FACIAL

## MÁSCARA DE SOLDAR MODELO ADAPTABLE AL CASCO

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1 2010



## MÁSCARA DE SOLDAR CON ARNÉS LEVANTABLE

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
Z87.1 2010



## MÁSCARA BLUE EAGLE TERMOPLÁSTICO ADAPTABLE

BLUE EAGLE®



## MÁSCARA BLUE EAGLE CON ARNÉS LEVANTABLE

BLUE EAGLE®

ANSI  
Z87.1 2010



## KIT FACIAL ADAPTABLE CLIP UNIVERSAL + VISOR DE POLICARBONATO

PRODUCTO  
IMPORTADO

CUTE®



CLIP



VISOR



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.



**CARETA DE ESMERILAR SEMICASCO POLIPROPILENO**

PRODUCTO IMPORTADO



**CARETA DE ESMERILAR CON SUSPENSION DE NYLON**

TRIDENTE



**CABEZAL CON RATCHET SEMI CASCO PORTA VISOR**

CLUTE®



**CARETA DE ESMERILAR PORTA VISOR AMARILLO**

STEELPRO SAFETY



**CLIP ADAPTABLE PORTAVISOR UNIVERSAL**

STEELPRO SAFETY

S pro



**VISOR CON FILO POLICARBONATO FACIAL**

STEELPRO SAFETY

S pro

ANSI Z87.1

EN 166







**VISOR SIN FILO**  
**POLICARBONATO FACIAL**

**STEELPRO**  
SAFETY

**S**pro

**ANSI**  
Z87.1

EN 166





## **PROTECCIÓN VISUAL**

---

Los lentes de seguridad son de una particular importancia ya no solo para poder evitar que tengamos contacto con todo tipo de virutas u otros objetos, si no también para protegernos de la propia luz cuya continua exposición, puede ser perjudicial para nuestros ojos.



## LENTES NITRO MODELO CLÁSICO

STEELPRO  
SAFETY



ANSI  
Z89.1



- Apto para trabajos en exteriores e interiores.
- Diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:   Montura:

Presentación en: AF y HC

## LENTES ASTRO MODELO CLÁSICO

GLITE®



ANSI  
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Patillas ajustables a la cara.
- Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes.

Lunas:

Montura:

Presentación en: AF y HC

## LENTES ANTI SCRASH MODELO CLÁSICO

3M



ANSI  
Z87.1



- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Los marcos están hechos de plástico ligero para una mayor comodidad.
- Fácilmente ajustables (en 4 posiciones).
- Ofrecen un 99% de protección UV y contra empañaduras.

Lunas:

Montura:

Presentación en: AF y HC



## LENTES VIRTUA MODELO ERGONÓMICO

3M

CE

ANSI  
Z87.1



- Estos lentes combinan el estilo unisex y la protección contra impactos en un diseño increíblemente ligero.
- Tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo de visión abierto y libre de obstrucciones.

Lunas:

Presentación en: HC

## LENTES SPY MODELO ERGONÓMICO

STEELPRO  
SAFETY

CE

ANSI  
Z89.1



- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99,9% clase de protección 2-1,2 o 2C-1,2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

Lunas:

Patillas:

Presentación en: AF y HC

## LENTES REVO MODELO ERGONÓMICO

S<sup>pro</sup>

CE

ANSI  
Z87.1



- Confort superior en almohadillas de soporte nasal de goma.
- Strap ajustable.
- Acolchado interno de doble función: repele al sudor y es anti-shock.
- Luna anti-scratch proporciona protección anti-rayos uv.

Lunas:

Patillas:



## LENTE VISIÓN MODELO ERGONÓMICO

CLUTE®



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:

Presentación en: AF y HC

## LENTE V-FLEX POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE®



- Protección ocular contra altos impactos.
- Diseño envolvente que permite una excelente cobertura y protección lateral, como así también un amplio campo de visión.
- Protección excelente y estilo de inspiración deportiva con un diseño moderno y elegante.

Lunas:

Patillas:

Presentación en: AF

## LENTE GÉMINIS POLICARBONATO ERGONÓMICO

CLUTE®



- Protección contra rayos ultravioletas, radiación solar excesiva e impactos de partículas de alta velocidad.
- Ajuste regulable y pivot angular, ofreciendo el confort necesario.
- Puente nasal ventilado.
- Patillas flexibles para un mejor ajuste en rostros más anchos.

Lunas:

Montura:

Presentación en: AF y HC



## LENTES ASTRO OTG MODELO ANTIPARRA

CLUTE®



- Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.
- Patillas con ajuste telescópico y angular (4 posiciones).
- Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9%.

Lunas:

Montura:

## LENTES SKY BLUE MODELO CLÁSICO

STEELPRO  
SAFETY



- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Lunas:

Presentación en: AF

## LENTES SKY BLUE MODELO CLÁSICO

STEELPRO  
SAFETY



- Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones OSHA.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.

Lunas:



## LENTES SPY FLEX PLUS MODELO ERGONÓMICO



- Incluye foam desmontable.
- Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Inserto de goma hipoalergénica en las patillas.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

Lunas:

Montura:

## LENTES SPY FLEX MODELO ERGONÓMICO



- Lentes para protección visual en policarbonato, utilizados como protección primaria de acuerdo a recomendaciones OSHA.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.

Lunas:

Montura:

## LENTES V30 NEMESIS MODELO ERGONÓMICO

PRODUCTO IMPORTADO



- Lente transparente en policarbonato con recubrimiento antirayaduras, protección UV al 99%.
- Lentes con curva base 8. Cordón para sujeción en el cuello incluido.
- Diseño deportivo y liviano.

Lunas:

Montura:



## LENTES ROCKY LENTE DE MALLA

S<sup>pro</sup>

CE

ANSI  
Z87.1



- Excelente Protección gracias a su marco extra grande.
- Ideal para trabajos en condiciones de transpiración excesiva pues permite una mayor circulación de aire gracias a la malla.
- Malla de acero resistente a la corrosión. ideal para trabajo de minería, forestal, aserraderos, etc.

Montura:

## LENTES GALERAS MODELO ANTIPARRA

DELTA PLUS

CE

ANSI  
Z89.1



- Gafas panorámicas de policarbonato Ventilación indirecta.
- Montura flexible de PVC y nylon.
- Pantalla panorámica a efecto antirreflejo.
- Adaptada a las gafas de vista y a la semi-máscara respiratoria a uso corto.

Lunas:

Montura:

## LENTES EVEREST MODELO ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY

CE

ANSI  
Z89.1



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Permite el uso de lentes ópticos.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.

Lunas:

Montura:

Presentación en: AF







## LENTES K2 MODELO ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY

CE

ANSI  
Z89.1



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

Lunas:

Montura:

## LENTES TURBINE ERGONÓMICO Y ANTIPARRA

STEELPRO  
SAFETY

CE

ANSI  
Z89.1



- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

Lunas:

Montura:



## PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Las mascarillas de protección en vías respiratorias tienen por objetivo proteger a la persona contra la inhalación de humos.

La mascarilla te garantiza un ajuste hermético a la cara, independientemente de que la piel esté seca o mojada y que tu cabeza esté en movimiento.



## MASCARILLA 8210

3M

NIOSH

Color:



- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

## MASCARILLA 8210V

3M

NIOSH

Color:



- Este respirador desechable ofrece la misma protección superior del clásico 8210, N95 contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

## FILTRO 2091

3M

NIOSH

Color:



- Protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

## FILTRO 2096

3M

NIOSH

Color:



- Con alivio para niveles molestos de gases ácidos.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.

## FILTRO 2097

3M

NIOSH

Color:



- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

## FILTRO 6001

3M

NIOSH

Color:



- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra contaminantes como vapores orgánicos.



## FILTRO 6002

3M

NIOSH

Color:



- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno.

## FILTRO 6003

3M

NIOSH

Color:



- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.

## FILTRO 60923

3M

NIOSH

Color:



- Cartucho combinado para amoníaco/metilamina con filtro de partículas P100.
- Diseño swept-back para mejora del campo de visión y el equilibrio.

## FILTRO 7093

3M

NIOSH

Color:



- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- El “flujo de aire canalizado” aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad.

## FILTRO 7093C

3M

NIOSH

Color:



- Su exclusivo sistema de “flujo de aire canalizado” aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad. Debido a su diseño, el aire debe viajar más por lo que sólo las partículas muy pequeñas alcanzan el filtro plegado.

## FILTRO PARA PARTÍCULAS 5N11

3M

NIOSH

Color:



- Este filtro se puede usar para partículas sólidas que no contengan aceites, incluyendo pinturas en aerosol (con cartuchos adecuados).





## RESPIRADOR 6800 / 6900 FULL FACE DE 2 VÍAS

3M

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**



- Ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Dirige la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración, ayudando a reducir la acumulación de polvo en el área de la válvula.
- Filtros de ajuste tipo bayoneta.
- Mayor visibilidad y comodidad.

## RESPIRADOR 7501 / 7502 / 7503 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**



- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.

## RESPIRADOR 6200 / 6300 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

3M

National Institute for  
Occupational Safety and Health  
**NIOSH**



- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



**RESPIRADORES  
+ FILTRO 6003 / 2097**

**PRODUCTO  
IMPORTADO**



**RETENEDOR 501  
PVC TRANSPARENTE**

**3M**



**RETENEDOR 502  
PVC TRANSPARENTE**

**3M**



**COBERTOR SERIE 2000  
POLIETILENO GRIS**

**3M**



**MASCARILLA  
QUIRÚRGICA**

**PRODUCTO  
IMPORTADO**



**MASCARILLA  
KN95**

**PRODUCTO  
IMPORTADO**



**MASCARILLA KN95  
FISH SHAPE**

**PRODUCTO  
IMPORTADO**





## **PROTECCIÓN AUDITIVA**

Un trabajador de construcción promedio pasa 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayores a 85 dB. La mejor manera de proteger tus oídos es utilizando tapones u orejeras. La contaminación acústica tiene efectos perjudiciales, no solo en el oído, sino también en otras partes del cuerpo.



## OREJERA PELTOR H9A OPTIME 98 VINCHA


3M



ANSI  
S3.19



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color: 

## OREJERA PELTOR H9P3E OPTIME 98 ADAPTABLE


3M



ANSI  
S3.19



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color: 

## OREJERA PELTOR H10A VINCHA


3M



ANSI  
S3.19



- Para los niveles de ruido de hasta 105 dBA
- Diseño Twin-Cup™ patentado. cuenta con copas suaves, cojines rellenos de espuma.
- Diadema de acero inoxidable distribuye el peso para un ajuste de baja presión.

Color: 





## OREJERA PELTOR H10P3E ADAPTABLE A CASCO



- El diseño patentado Twin-Cup™ tiene orejeras suaves, con relleno de espuma.
- Diseño para fácil montura sobre casco
- Auricular con puntos de giro que se inclinan para comodidad y eficiencia óptimas.

Color:

## OREJERA HUNTER MODELO ADAPTABLE



- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

## OREJERA SPA3 MODELO ERGONOMICO



- Orejera anti ruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética.
- Arnés ABS ajustable en altura.
- Almohadillas confortables.
- Son cómodas, livianas y aislante de sonidos.

Color:





## OREJERA CM-3000

MODELO ADAPTABLE

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
S3.19



- Proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 22dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.

Color:

## OREJERA CM-501

MODELO ADAPTABLE

STEELPRO  
SAFETY

ANSI  
S3.19



- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

Color:

## OREJERA HEAVY DUTY

MODELO ADAPTABLE

S<sup>pro</sup>

ANSI  
S3.19



- Fabricadas con polipropileno.
- Adaptables a cualquier tipo de casco.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 31dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- No es considerado dieléctrico por tener partes metálicas en su composición.
- Son cómodas, livianas y aislante de sonidos.



## TAPÓN 1110

3M



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 34dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN ELITE

CON ESTUCHE

CLUTE®

ANSI S3.19



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN 1270

3M



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 24dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

## TAPÓN EP-T06C

STEELPRO SAFETY



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



## PROTECCIÓN **MANUAL**

Los guantes proporcionan una de las principales líneas de defensa contra cortes y abrasiones, así como también la protección química y térmica según el modelo y marca de su elección.



## GUANTES MULTIFLEX LATEX ANTIABRASIÓN

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



4543



- Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarro.
- Ventilación dorsal.
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado.
- Ideal para labores de ensamblaje y operaciones de maquinarias o herramientas.

Colores:

Tallas: S, M y L

## GUANTES SUPERFLEX LATEX ANTIABRASIÓN

GLITE®



EN 388



3142



- Ofrece un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de Poly algodón de galga N° 10, "estilo de dorso descubierto" Excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.

Colores:

Tallas: S, M y L

## GUANTES MULTIFLEX CUT5 POLIETILENO ANTICORTE

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



4543



- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- No produce reacciones alérgicas.
- Resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5

Color:

Tallas: S, M y L



## GUANTES SUPERFLEX PU CUT5

### POLIETILENO ANTICORTE

**CLUTE**



4543



- Guantes de protección recubiertos con poliuretano, son guantes de protección industrial que ofrecen un excelente nivel de protección anti corte, ideales para proteger a las personas de los procesos proporcionando un excelente agarre, destreza y comodidad.

Color:

Tallas: S, M y L

## GUANTES G40

### CON NITRILO ANTICORTE



KLEENGUARD



EN 388



3131



- Fabricado de un tejido de punto de nailon negro sin costuras con un recubrimiento de espuma de nitrilo.
- Provee una capa con excelente resistencia a la abrasión, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

Colores:

Tallas: 7, 8 y 9

## GUANTES G40

### CON POLIURETANO



KLEENGUARD



EN 388



2003



- Ofrece un alto nivel de destreza y protección.
- Resistente a rasgaduras y a la abrasión.
- Respirable, excelente agarre tanto en seco como en húmedo.

Colores:

Tallas: 7, 8 y 9



## **GUANTES G40** **CON LATEX ANTICORTE**



EN 388



2241



- Fabricado de un tejido de punto de poliéster y algodón negro sin costuras con recubrimiento rugoso de látex.
- Provee una capa con excelente resistencia al rasgado, excelente agarre en seco y durabilidad.

Colores:

Tallas: 7, 8 y 9

## **GUANTES VE 712 PG** **IMPREGNACIÓN DE NITRILO**



EN 388



4121



- Doble impregnación de nitrilo en palma y mitad del dorso Galga 13.
- Para uso general en medio seco o graso, sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.
- Su forma anatómica se adapta a la mano y asegurar una excelente destreza y una muy buena sensibilidad y prensión.

Color:

Tallas: 6, 7, 8 y 9

## **GUANTES VENICUT 52** **IMPREGNASIÓN DE LATEX ANTICORTE**



EN 388



4542

EN 407



X2XXXX



- Guante tejido de punto sin costuras TAEKI.
- Impregnación de látex sobre palma y punta de los dedos Galga 10.
- Protección contra los riesgos mecánicos, los riesgos térmicos para una protección contra el calor de contacto (250°C / 300°C), sin peligro de riesgos químicos, eléctricos o microbiológicos.

Colores:

Tallas: 8 y 9



## GUANTES HERCULE VV750 NITRILLO FRIGORÍFICO

DELTA PLUS



- Interior de acrílico galga 7.
- Exterior de poliamida galga 13.
- Impregnación de nitrilo espuma en palma, dedos y mitad del dorso para mayor protección de los dedos contra el frío y el agua.

Color:

Talla: Estándar

## GUANTES VE 702 PG POLIURETANO ANTIABRASIÓN

DELTA PLUS



- Guantes con impregnación poliuretano en la palma, puño y dedos.
- Dorso aireado con forma anatómica adaptada al mano.
- Para un uso general sin peligro de riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos o térmicos.

Color:

Tallas: 6, 7, 8 y 9

## GUANTES DRIVER BADANA CON CARNAZA

STEELPRO  
SAFETY



- Guante en base a cuero badana y descarnado ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

Colores:

Talla: 9







## **GUANTES INGENIERO 9"** **BADANA CON RIBETE ROJO**

**S<sup>pro</sup>**



EN 388



4133



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Colores:

Talla: 10

## **GUANTES DRIVER INGENIERO** **CARNAZA CON RIBETE ROJO**

**S<sup>pro</sup>**



EN 388



4133



- Guante en base a cuero badana y descarné ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

Colores:

Talla: 9

## **GUANTES INGENIERO 9.5"** **BADANA CON RIBETE ROJO**

**CUTE<sup>o</sup>**



EN 388



2133



- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

Colores:

Talla: Estándar



## GUANTES INGENIERO 9" BADANA CON RIBETE AZUL

STEELPRO  
SAFETY



EN 388



3122



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Colores:

Tallas: 9 y 10

## GUANTES DURALON 25C - 35C MÁXIMA RESISTENCIA

ETERNA



- El guante Duralon permite desempeñar labores domésticas con seguridad y confort.
- Su agarre permite manipular con facilidad y seguridad utensilios humectados con soluciones jabonosas.
- El guante por ser clarinado permite calzarlo y retirarlo con mucha facilidad.

Color:

Tallas: 8, 9 y 10

	TALLA 8	TALLA 9	TALLA 10
CALIBRE 25 CALIBRE 35	CAJA DE 120 PARES	CAJA DE 96 PARES	CAJA DE 96 PARES

## GUANTES CUERO CROMO EXTERIOR DE CUERO 12"

PRODUCTO  
NACIONAL



Colores:

Talla: Estándar

## GUANTES CUERO CROMO EXTERIOR DE CUERO 18" CON REFUERZO EXTERIOR

PRODUCTO  
NACIONAL



Colores:

Talla: Estándar





## **GUANTES DE JEBE** **MÁXIMA RESISTENCIA**


**NOVAX**



**ANSI**  
D120



- Fabricado en caucho natural, ofrece las propiedades dieléctricas requeridas, combinado con flexibilidad, fuerza y durabilidad.
- La forma contorneada reduce la fatiga de la mano.
- Usarlos para generación de potencia, contratistas eléctricos, mantenimiento de planta industrial, reparación de automotor, etc.

Color: 

Clase: 00, 0, 1, 2 y 3.

## **GUANTES NITRON** **RESISTENTE AGARRE FIRME**

**GLITE**




0120  
EN 420/388



3111



- Guantes de seguridad garantiza un agarre firme sobre superficies secas o mojadas.
- Recubierto con doble baño de nitrilo
- Protección contra riesgos mecánicos

Color: 

Talla: 9 y 10

## **GUANTES HYCRON 27-602** **RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES**


**Ansell**



EN 388  
  
4221 B  
4221



- Fórmula de nitrilo exclusiva de Ansell. Excepcional resistencia a objetos cortantes, abrasivos y a la penetración de grasa o aceite
- No se deteriora como el cuero o el algodón.
- Garantía de limpieza para metalurgia y automoción.

Color: 

Talla: 9 y 10



## GUANTES DE NITRILO

PRODUCTO IMPORTADO



## GUANTES DE LÁTEX

PRODUCTO IMPORTADO



## GUANTES SOLVEX 37 - 175 NITRILO CON LARGO DE 13"

Ansell



EN 388



4101 X  
4101



- Protege las manos de variedad de riesgos químicos.
- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento.
- Mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión.
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza.

Color: 

Tallas: 7, 8, 9 y 10

## GUANTES SOLVEX 37 - 185 NITRILO CON LARGO DE 18"

Ansell



EN 388



4102 X  
4102



- Resistencia a la abrasión inigualable.
- El acabado en rombos invertidos mejora aún más los niveles de agarre.
- El acabado tipo arena suave aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costes indirectos al contribuir a un menor rechazo en la producción de piezas frágiles.

Color: 

Talla: 8, 9 y 10






## **GUANTES TOUCHNTUFF 92 - 600** **ANTIESTÁTICO DE NITRILO**

Ansell



- Mayor protección frente a salpicaduras químicas.
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior sin silicona, para la protección de los productos.
- Disponible también en paquetes de distribución automática.

Color: 

Tallas: S, M y L



## **PROTECCIÓN CORPORAL**

Productos diseñados para protegerte de peligros físicos, biológicos y químicos, según sea el riesgo de las labores en las que se encuentran expuestos.

Ideal para cubrir en áreas como laboratorios, fundiciones, empresas químicas, petroleras, entre otras, dependiendo de la evaluación del especialista.



## MAMELUCO PROFESIONAL

CUTE®



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## MAMELUCO S110

STEELPRO SAFETY



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## MAMELUCO SEGPRO

Segpro



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## MAMELUCO SPRO

Spro



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## MAMELUCO MICROGARD 1800

Ansell

Tallas: S, M, L, XL y XXL.



TIPO 5



TIPO 6



EN 1149-5



## MAMELUCO MICROGARD 2000

Ansell

Tallas: S, M, L, XL y XXL.



EN 14126



TIPO 6-B



TIPO 5-B



DIN 32781



EN 1073-2



EN 1149-5





## MAMELUCO PROFESIONAL

PRODUCTO IMPORTADO



Tallas: M, L, XL y XXL.

## PONCHO PVC ALASKA



PVC (0.28mm)

Colores:



## PONCHO SPRO



PVC (0.19mm / 0.32mm)

Colores:



## PONCHO CLT



PVC (0.32mm)

Colores:



## ABRIGO PVC ALASKA



PVC (0.28mm)

Colores: Tallas: M, L y XL

## ABRIGO CLT



PVC (0.32mm)

Colores: Tallas: L y XL







# PROTECCIÓN CORPORAL

## ABRIGO SPRO



**S<sup>pro</sup>** **PVC** (0.32mm) Colores:  Tallas: L y XL

## UNIFORME SPRO



**S<sup>pro</sup>** **PVC** (0.32mm) Colores:  Tallas: L y XL

## UNIFORME CLT



**CLUTE®** **PVC** (0.32mm) Colores:  Tallas: L y XL

## TRAJE PVC ALASKA



**STEELPRO SAFETY™** **PVC** (0.32mm) Colores:  Tallas: M, L y XL

## MANDIL CLT

**CLUTE®**  
**PVC**





**CASACA  
DE CUERO**

PRODUCTO NACIONAL



**PANTALÓN  
DE CUERO**

PRODUCTO NACIONAL



**MANGAS  
DE CUERO**

PRODUCTO NACIONAL



**ESCARPINES  
DE CUERO**

PRODUCTO NACIONAL



**HOMBRERAS  
DE CUERO**

PRODUCTO NACIONAL

Cuero Cromo



**MANDIL  
SOLDADOR**

PRODUCTO NACIONAL

Cuero Cromo

90cm x 60cm



**CORTAVIENTO  
CON FORRO**

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

**CORTAVIENTO  
CLÁSICO**

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

**CHAVITO  
JEAN CLÁSICO**

PRODUCTO NACIONAL



Color:

**CHAVITO  
JEAN ÁRABE**

PRODUCTO NACIONAL



Color:





## CHALECO SIERRA



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO M6GIL



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO M2G12



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO FIDJI



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO DRILL EN "H"

PRODUCTO NACIONAL



Colores:  Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.



**CAMISA  
DRILL**

**PRODUCTO NACIONAL**



Colores:   

Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.

**PANTALÓN  
DRILL**

**PRODUCTO NACIONAL**



Colores:   

Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.

**MAMELUCO  
DRILL**

**PRODUCTO NACIONAL**



Colores:   

Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.

**POLO  
30/1**

**PRODUCTO NACIONAL**




Colores:    

Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.

**CAMISA  
JEAN CRUDO**

**PRODUCTO NACIONAL**




Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.

**CAMISA  
JEAN LAVADO**

**PRODUCTO NACIONAL**




Color:  Tallas: S, M, L, XL y XXL.

**PANTALÓN  
JEAN CRUDO**

**PRODUCTO NACIONAL**




Color:  Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.

**PANTALÓN  
JEAN LAVADO**

**PRODUCTO NACIONAL**



Color:  Tallas:  
S, M, L, XL y XXL.





## CAMISA GREEN TEAM

STEELPRO SAFETY



Color:

Tallas: M, L, XL y XXL.

## BLUSA GREEN TEAM

STEELPRO SAFETY



Color:

Tallas: S, My L.

## CAMISA OXFORD

PRODUCTO NACIONAL



Colores: Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## CHOMPA JORGE CHAVEZ

PRODUCTO NACIONAL



Color:

Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## FAJA

PRODUCTO NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## FAJA LUMBAR

STEELPRO SAFETY



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

## RODILLERA STEELPRO

STEELPRO SAFETY



## RODILLERA CLUTE

CLUTE®





## CALZADO DE SEGURIDAD

Los pies están expuestos a caídas de objetos, impactos en el talón, u objetos puntiagudos; debemos elegir zapatos con resistencia en la punta y en el tacón, así como contar con una suela resistente y diseño ergonómico.



## ZAPATO GARGAS II SIP

**DELTA PLUS**



REGLAMENTACIÓN (UE)  
2016/425

EN ISO 20344:2011  
Equipos de protección personal  
Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011  
Equipo de protección individual.  
Calzado de seguridad.



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO JUMPER3 S3

**DELTA PLUS**



REGLAMENTACIÓN (UE)  
2016/425

EN ISO 20344:2011  
Equipos de protección personal  
Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011  
Equipo de protección individual.  
Calzado de seguridad.



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO FULL RISK

**FullRisk**



**DIELÉCTRICO**  
Aislante eléctrico

EN ISO 20345  
Cumple con las especificaciones  
técnicas de la norma.

ASTM F2413 (EH 18 kV)  
Cumple con la norma



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO NANTERRE

**CLUTE**



EN ISO 20345:2004



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO TRUCKER

**STEELPRO SAFETY**



EN ISO 20345  
Cumple con las especificaciones  
técnicas de la norma.

NTP ISO 20345  
Norma técnica peruana

ASTM F2413 (EH 18 kV)  
Cumple con la norma



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO GARGAS ISO 18 KV

**DELTA PLUS**



ASTM F 2413:2011  
Especificación estándar para  
Exigencias de Prestaciones  
de calzado de protección  
con puntera

18KV M I/75 C/75 EH PR  
Exigencias adicionales  
para aplicaciones particulares



Talla: 35 a la 46.



## ZAPATO PROTON



ASTM F 2413:2011  
Especificación estándar para  
Exigencias de Prestaciones  
de calzado de protección  
con puntera

M I / 75 C / 75 PREH  
Exigencias adicionales  
para aplicaciones particulares



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO SIKURNOST



REGLAMENTACIÓN (UE)  
2016/425

EN ISO 20344:2011  
Equipos de protección personal  
Métodos de ensayo para calzado

EN ISO 20345:2011  
Equipo de protección individual.  
Calzado de seguridad.



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO KARLY'S



EN ISO 20345:2004  
A1:2007

S1P: Exigencias adicionales  
particulares  
SRC: Resistencia al  
deslizamiento



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL



Talla: 35 a la 46.

## ZAPATO BULLDOZER



NTP  
300 / 62 / 022 / 25  
NTP  
241 / 004



Talla: 35 a la 46.

## BOTA PEGA FORTE



DIELÉCTRICO



TALÓN REFORZADO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



Talla: 35 a la 45.







## BOTA DITTA FORTE



DIELÉCTRICO



TALÓN REFORZADO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



**poli shoes**

Talla: 35 a la 45.

## BOTA INDUSTRIAL



DIELÉCTRICO



PUNTERA DE PROTECCIÓN



**SEGUSA**

Talla: De la 36 a la 45.

## BOTA PARA QUÍMICOS



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN QUÍMICA



PUNTERA DE PROTECCIÓN



**SEGUSA**

Talla: De la 38 a la 44.

## BOTA NITRO DIE



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



**SEGUSA**

Talla: De la 39 a la 44.



MANTENER  
PASADIZOS  
LIBRES



ANC  
LOS DEB

## PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Previo al inicio de labores de protección contra caídas y trabajo en altura, es necesario analizar donde se llevará a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caída y punto de anclaje del lugar donde se llevará a cabo las operaciones. Un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de tus equipos.



# PROTECCIÓN **CONTRA CAÍDAS**

## ARNÉS + LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA DOBLE STP



ARNÉS CON 3 GANCHOS STP

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
A10.32

**ANSI**  
Z359.13



**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
A10.32

**ANSI**  
Z359.13



## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

ARNÉS CON 3 GANCHOS EN "D"

**S<sup>pro</sup>**



## ARNÉS CON 4 GANCHOS EN "D"

**STEELPRO**  
SAFETY

**ANSI**  
A10.32

**ANSI**  
Z359.13



## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

**Segpro**



## ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

**PRODUCTO IMPORTADO**





## **REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN**

---

Las líneas reflectivas brindan visibilidad dentro de labores nocturnas, principalmente.

Piezas indispensables en labores donde se existe concentración de alto tránsito de vehículos y personas, lo que permite delimitar los accesos y evitar accidentes.



## CHALECO 4 BANDAS RFX



Color:

Talla: XL.

## CHALECO NYLON CLT



Colores:

Tallas: S, M, L y XL.

## CHALECO NYLON 2 BANDAS



Colores:

Talla: L.

## CHALECO IMPORTADO

PRODUCTO IMPORTADO



Color:

Tallas: S, M, L y XL.

## CACHACO DE CONCRETO

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## CACHACO DE PVC

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## CONO PARA TRÁFICO

PRODUCTO NACIONAL



Color:

Tamaños: 12", 18", 28" y 36".

## BARRIL CILINDRO

PRODUCTO NACIONAL



Color:



## PALETA PARE Y SIGA

PRODUCTO NACIONAL



Colores:

## TARJETAS "NO OPERAR"

STEELPRO SAFETY



Colores:

## CINTA "HOMBRES PELIGRO"

PRODUCTO NACIONAL




Colores:

## MALLA PVC

PRODUCTO IMPORTADO

CLUTE®



Color: 60gr. y 80gr.

## CINTA PARA CONOS

PRODUCTO NACIONAL



Tamaños: 28", 36" y 48".

## BARRA RETRÁCTIL

PRODUCTO IMPORTADO

CLUTE®

STEELPRO SAFETY



Colores:





## LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

C LITE®

STEELPRO  
SAFETY



Color:





## **BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD**

Desde una planta de fabricación hasta funciones más sencillas como la carpintería, el buen uso de sistemas de control de energía peligrosa salva vidas. Así mismo, el uso de implementos adicionales pueden brindar un mejor funcionamiento de los equipos de protección.





# BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD

## CAJA DE BLOQUEO

STEELPRO SAFETY



Utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.

## CANDADOS X-05

STEELPRO SAFETY



Colores:



- Candado de alto nivel de seguridad para las aplicaciones más agresivas de la industria.
- Resistente a la corrosión.

## CANDADOS X-05

STEELPRO SAFETY



Colores:



## X-10 LONG

STEELPRO SAFETY



Colores:



## PINZAS DE BLOQUEO DIELÉCTRICA

STEELPRO SAFETY



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

## PINZAS DE BLOQUEO

STEELPRO SAFETY



Colores:



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.

## BARBIQUEJO PVC CLT

CLITE



Colores:





## **BARBIQUEJO PVC TDT**

**TRIDENTE**



Colores:

## **BARBIQUEJO PVC NCL**

**PRODUCTO NACIONAL**



Colores:

## **CAPUCHÓN A PRESIÓN**

**PRODUCTO NACIONAL**



Color:

Tamaños:  
1/4" - 3/8" / 1/2" - 5/8"

Color:

Tamaños:  
3/4" - 7/8" / 1" - 1.1/2"

## **PROTECTOR SOLAR 50 FPS**

**3M**



Presentaciones:  
110 mL y 1 Lt.

## **CAMILLA DE PVC**

**PRODUCTO IMPORTADO**



Colores:

## **CAMILLA DE MADERA**

**PRODUCTO NACIONAL**



Color:

## **CAMILLA DE METAL**

**PRODUCTO NACIONAL**



Color:

## **CORREA SPIDER**

**PRODUCTO IMPORTADO**





## BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD

### LUNA RECTANGULAR

PRODUCTO IMPORTADO



Color:

### SALCHICHA ABSORVENTE

PRODUCTO IMPORTADO

CUTE®



Colores:

### PAÑO ABSORVENTE

CUTE®



Color:

### TRAPO INDUSTRIAL

PRODUCTO NACIONAL



### BATERÍA PARA LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN

STEELPRO SAFETY

- Designación 4R25X
- Tipo de productos especificados batería de
- ZINC-manganeso Voltaje nominal 6 V



### ESTACIÓN LAVA OJOS PORTÁTIL

STEELPRO SAFETY

ANSI Z358.1



- Mecanismo de empotramiento a muralla.
- Capacidad de llenado de 55 L.



# **ALTRAMAN**

**CALIDAD, CONFIABILIDAD Y GARANTÍA**

## **TELEFONOS:**

**933 038 267**

**976 264 310**

## **CORREOS:**

**gerencia@altramansac.com**

**comercial@altramansac.com**

**operaciones@altramansac.com**

**WWW. ALTRAMANSAC.COM**

